


Carpas

Desplegables



Carpas desplegables

Tecno SP



Características

Carpa plegable, estructura reforzada color plata con columnas telescópicas hexagonales en aluminio 50 mm. Perfiles tijeras en aluminio 35x18x1,5 mm. Accesorios en aluminio fundido a presión y en acero. Sistema de bloqueo con pernos en acero a bayoneta.

Lona

Lona superior color blanco de serie realizada con tejido poliéster revestido 300 gr/m² con costuras protegidas por una cinta termosoldada (sólo en la versión color blanco). Disponible con sobrepresión también en la versión con tejido ignífugo cl. 1,240 gr/m² solidez a la luz: grado 4/5 en los colores: blanco, crudo, gris, amarillo, naranja, verde, rojo, negro, azul, y en PVC ignífugo cl. 2,380 gr/m² color blanco mate.

Importante

Spider Plus está diseñado para la protección solar, aunque sea confeccionado con tejido impermeable.

Accesorios de serie

Bolsa de poliéster con ruedas para el transporte. Cuerdas y piquetas. Bolsas de lastre en poliéster a rellenar con arena hasta un peso de 12 kg cada una.

Accesorios

- Cortina lateral con velcro y bandas laterales de fijación, disponibles también en la versión con puerta ancho 120 cm con cremalleras, o con ventana en cristal 150x100 cm.
- Canalón de unión en PVC con velcro.
- Bolsa para cortinas laterales.
- Placa en hierro fundido de 15 kg.
- Bolsa para columna a rellenar con arena.
- Estribo para unión de más Spider Plus.
- Balcón.



Carpas desplegables

Tecno SP

Dimensiones en cm		Dimensiones	Peso bruto	Peso neto
Spider Plus completo	300x300 cm	163x34x38 cm	39 kg	36 kg
Spider Plus completo	450x300 cm	163x45x38 cm	51 kg	47 kg
Spider Plus completo	600x300 cm	163x59x38 cm	65 kg	60 kg
Spider Plus completo	400x400 cm	210x35x35 cm	48 kg	44 kg
Spider Plus completo	600x400 cm	210x43x37 cm	68 kg	63 kg
Spider Plus completo	800x400 cm	210x58x35 cm	85 kg	80 kg


Embalaje: Se sirve en una caja.

Cortina Tejido ignífugo



Accesorios

- Cortina lateral 300 - 400 - 450 cm.
- Cortina lateral 600 cm (solo para la versión 600 x 400 cm)
- Versión con puerta 120 cm.
- Versión con ventana (cristal 150 x 100 cm).
- Bolsa para las cortinas laterales.
- Placa de contrapeso en hierro fundido 15 kg.
- Bolsa de lastre a rellenar con arena.
- Estribo de unión de varias estructuras.
- Canalón de unión en PVC 300 - 400 - 450 - 600 - 800 cm.
- Balcón 300 - 400 - 450 cm.



Dimensiones en cm

